Parc naturel
PLAINES
DE L'ESCAUT

# LES FICHES D'AMENAGEMENT

## LISTE DES ESPECES INVASIVES (A EVITER)



| | NOM | |
|---|---|---|
| 1 | Azolle (Azolla filiculoides) | |
| 2 | Crassule des étangs (Crassula helmsii) | |
| 3 | Souchet robuste (Cyperus eragrostis) | |
| 4 | Egérie dense (Egeria densa) | |
| 5 | Elodée du Canada (Elodea canadensis) | |
| 6 | Elodée fausse-callitriche (Elodea callitichoides) | |
| 7 | Elodée de Nuttall Smalle (Elodea nuttalii) | |
| 8 | Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) | |
| 9 | Elodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major) | |
| 10 | Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta) | |
| 11 | Lentille d'eau rouge (Lemna turionifera) | |
| 12 | Lindernie fausse-gratiole (Lindernia dubia) | |
| 13 | Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) | |
| 14 | Jussie rampante (Ludwigia peploides) | |
| 15 | Faux-arum (Lysichiton americanus) | |
| 16 | Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) | |
| 17 | Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum) | |

Cette liste à été réalisée sur la base des listes des plantes identifiées comme invasive par le Conservatoire Botanique de Bailleul (Liste établie par le Centre régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National De Bailleul - Octobre 2007) et / ou par la région Wallone (Liste noire et liste grise d'espèces non indigènes en Belgique - Version 2.3). Certaines espèces, encore peu envahissantes mais pouvant devenir problématiques dans le cas d'un réchauffement climatique global, ont été ajoutées.

Sources :http://www.actaplantarum.org/, http://www.aquaportail.com/, http://aquataz.forum.st/, http://www.british-wild-flowers.co.uk/, http://www.ecosociosystemes.fr/ , http://www.elacuarista.com/, http://liege.mine.nu/, http://luirig.altervista.org/, http://www.minnesotawildflowers.info/, http://www.plantedtank.net/, http://www.torrens.org.uk/, http://www.ruhr-uni-bochum.de/, http://todojardines.blogspot.com/, http://www.wetwebmedia.com/ , http://wisplants.uwsp.edu/

Parc naturel
PLAINES
DE L'ESCAUT

# LES FICHES D'AMENAGEMENT

## LISTE DES ESPECES INVASIVES (A EVITER)



| | NOM | |
|---|---|---|
| 1 | Aster lancéolée* (Aster lanceolatus) | |
| 2 | Aster à feuilles de saule* (Aster salignus) | |
| 3 | Aster de Virginie* (Aster novi-belgii) | |
| 4 | Asters américaines * (Aster spp.) | |
| 5 | Bambous** (Bambusoideae (famille)) | |
| 6 | Bident à fruits noirs* (Bidens frondosa) | |
| 7 | Corisperme à fruits ailés (Corispermum pallasii) | |
| 8 | Herbe de la Pampa** (Cortaderia selloana) | |
| 9 | Dittriche fétide, Inule fétide (Dittrichia graveolens) | |
| 10 | Fraisier des Indes* (Duchesnea indica) | |
| 11 | Epilobe cilié (Epilobium ciliatum) | |
| 12 | Renouées asiatiques* (Fallopia spp.) | |
| 13 | Fétuque à feuilles rudes (Festica brevipila) | |
| 14 | Topinambour (Helianthus tuberosus) | |
| 15 | Berce du Caucase* (Heracleum mantegazzianum) | |
| 16 | Epervière de Bauhin (Hieracium bauhinii) | |
| 17 | Scille campanulée (Hyacinthoides hispanica) | |
| 18 | Ibéride en ombelle (Iberis umbellata) | |
| 19 | Balsamine de Balfour* (Impatiens balfourii) | |
| 20 | Balsamine géante* (Impatiens glandulifera) | |
| 21 | Balsamine à petites fleurs* (Impatiens parviflora) | |
| 22 | Passerage à larges feuilles* (Lepidium latifolium) | |
| 23 | Lupin des jardins (Lupinus polyphyllus) | |
| 24 | Mimule tachetée* (Mimulus guttatus) | |
| 25 | Onagre bisannuelle (Oenothera biennis) | |
| 26 | Onagre à petites fleurs (Oenothera deflexa) | |
| 27 | Onagre de Glazou (Oenothera glazioviana) | |
| 28 | Onagre de Silésie (Oenothera subterminalis) | |
| 29 | Renouée à nombreux épis* (Persicaria wallichii) | |
| 30 | Rudbeckie laciniée* (Rudbeckia laciniata) | |
| 31 | Sénecon sud-africain (Senecio inaequidens) | |
| 32 | Solidage du Canada* (Solidago canadensis) | |
| 33 | Solidage glabre* (Solidago gigantea) | |

Cette liste à été réalisée sur la base des listes des plantes identifiées comme invasive par le Conservatoire Botanique de Bailleul (Liste établie par le Centre régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National De Bailleul - Octobre 2007) et / ou par la région Wallone (Liste noire et liste grise d'espèces non indigènes en Belgique - Version 2.3). Certaines espèces, encore peu envahissantes mais pouvant devenir problématiques dans le cas d'un réchauffement climatique global, ont été ajoutées.

* Espèces herbacées terrestres menaçantes pour les zones humides
** Espèces encore peu envahissantes mais pouvant devenir problématiques dans le cas d'un réchauffement climatique global

Sources :
http://afleurdepau.com/, http://aphotoflora.com/,http://b-and-t-world-seeds.com/, http://aujardin.ch/, http://calflora.net/,http://commanster.eu/,http://eol.org, http://flickr.com/, http://florabase.calm.wa.gov.au/, http://flora.nhm-wien.ac.at/, http://forum.hardware.fr/,http://fr.academic.ru/, http://fr.fotopedia.com/,http://fr.wikipedia.org/, http://gardenideas.com/,http://guenther-blaich.de, http://hlasek.com/, http://junglekey.fr/, http://luirig.altervista.org/, http://kuleuven-kortrijk.be/,http://lookfordiagnosis.com/, http://naturework.com/, http://normandie-zoom.com/,http://plant-identification.co.uk,http://sophy.u-3mrs.fr/,http://swbiodiversity.org/, http://tela-botanica.org/, http://visoflora.com/, http://vivasciences.be, http://wnmu.edu/, http://worldsendgarden.co.uk/.

Parc naturel
PLAINES
DE L'ESCAUT

# LES FICHES D'AMENAGEMENT

## LISTE DES ESPECES INVASIVES (A EVITER)



| | NOM LIGNEUSE | |
|---|---|---|
| 1 | Erable négundo (Acer negundo) | |
| 2 | Érable à feuilles de vigne (Acer rufinerve) | |
| 3 | Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima) | |
| 4 | Amélanchier d'Amérique (Amelanchier lamarckii) | |
| 5 | Baccharide à feuilles d'arroche (Baccharis halimifolia) | |
| 6 | Arbre aux papillons (Buddleja davidii) | |
| 7 | Cornouiller soucieux* (Cornus sericea) | |
| 8 | Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis) | |
| 9 | Olivier de Bohême (Elaeagnus angustifolia) | |
| 10 | Frêne rouge* (Fraxinus pennsylanica) | |
| 11 | Lyciet de Barbarie (Lycium barbarum) | |
| 12 | Faux houx Mahonia (Mahonia aquifolium) | |
| 13 | Laurier cerise (Prunus laurocerassus) | |
| 14 | Raisin d'Amérique* (Phytolacca americana) | |
| 15 | Peuplier baumier* (Populus balsamifera) | |
| 16 | Cerisier tardif (Prunus serotina) | |
| 17 | Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) | |
| 18 | Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum) | |
| 19 | Sumac de Virginie (Rhus typhina) | |
| 20 | Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) | |
| 21 | Rosier rugueux (Rosa rugosa) | |
| 22 | Spirée de Douglas (Spiraea douglasii) | |
| 23 | Spirée blanche (Spiraea alba) | |
| 24 | Spirée billardii (Spiraea x billardii) | |

| | NOM BRYOPHYTE | |
|---|---|---|
| 1 | Campylopus introflexus | |
| 2 | Lophocolea semiteres* | |
| 3 | Orthodontium lineare | |

Cette liste à été réalisée sur la base des listes des plantes identifiées comme invasive par le Conservatoire Botanique de Bailleul (Liste établie par le Centre régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National De Bailleul - Octobre 2007) et / ou par la région Wallone (Liste noire et liste grise d'espèces non indigènes en Belgique - Version 2.3). Certaines espèces, encore peu envahissantes mais pouvant devenir problématiques dans le cas d'un réchauffement climatique global, ont été ajoutées.

* Espèces terrestres menaçantes pour les zones humides

Sources :
http://about-garden.com/,http://arborixboutique.fr/,http://biolib.cz/,http://cirrusimage.com/,http://duke.edu/,http://em.ca/http://helloyou.designblog.fr/http://flickr.com/,http://fiponent.atspace.org/,
http://forums.jardinage.net/, http://hlasek.com/,http://jardiland.com/,http://jardipedia.com/,http://lookfordiagnosis.com/, http://meridian.k12.il.us/,http://naturephoto-cz.eu/, http://nortplantas.com/,http://pepinieres-moissenot.fr/http://plantes-botanique.org/,http://plantes-et-jardins.com/,http://plant-identification.co.uk/,http://rosesloubert.com/,http://shootgardening.co.uk,http://tela-botanica.org/,

http://andrewspink.nl/,http://blog.seriorennet.be/,http://hainaultforest.co.uk/